

Kunze GmbH | Hermann-Oberth-Str. 3 | 83052 Bruckmühl

TIMA GTAL 300/135/3,5 t Std

Einsatzbereit und voll funktionsfähig

Preis 10.220,00 EUR (zzgl. MwSt.)
(Zwischenverkauf vorbehalten)



Fabrikat: TIMA
Typ: GTAL 300/135/3,5 t Std
Bauart: Industrieanhänger
Com-Nr.: 004789
Baujahr: 2025

Allgemein

Eigengewicht:	500 kg
Verfügbarkeit:	lagernd
Zustand technisch:	Neu
Zustand optisch:	Neu

Sonderausstattung & Beschreibung

Ausstattung: 2 Paar Radstoßdämpfer Premium - Knott Einlegeboden aus ALU-Plankenboden-Profil AP101001, 3000-510-40 Absperrschloss in Kugelpkupplung integriert, Fabr. Knott 2 Stück Zurrösen AA460008-2 zusätzlich, auf Rahmenprofil aufgeschweißt Befestigung für Korb Minikran M250

Beschreibung: Komplett aus ALU, Ladefläche zwischen den Rädern bestehend aus 2 Fahrspuren aus ALU-Plankenboden-Profil, ALU-Kotflügel Stützrad an ALU-V-Deichsel montiert Alle Maße, Fotos und Gewichte sind ca.-Angaben und beziehen sich auf die Standardausführung. Etwaige Anbauteile können das Gesamtgewicht und die technischen Daten des Anhänger verändern! 1 x Gummifederachsen Tandem 3.500 kg 4 x Räder 155/70 R12 ET20 Tragkraft 900 kg/ Rad bei 6,25 bar, Fabrikat nach unserer Wahl 2 x Alu-Kotflügel 21150 1 x Auflaufeinrichtung KFG35-D 3.500 kg an V-Deichsel, Auflauf- und Feststellbremse, mit Kugelpkupplung, Fabr. Knott 1 x Stützrad mit Softrad und Kurbelverstellung, automatisch hochklappbar, Tragkraft max. 500 kg 2 x Fahrstreifen aus ALU-Plankenboden-Profil AP101001 längs zur Fahrtrichtung geriffelt Breite: 400 mm / Höhe 40 mm Auffahrschräge quergeriffelt ACHTUNG: ca. 550 mm Freiraum zwischen den Fahrstreifen 1 x Abschrägung der Ladefläche zum Heck - auf den hinteren ca. 500 mm Abschrägung der Ladefläche um ca. 40 mm, niedrige Ladekante, quergeriffelt 8 x Zurrösen AA460008-2 je 1 Stk. in den Ecken hinten je 1 Stk. ca. 220 mm hinter dem vorderen Querträger je 2 Stk. pro Seite aufgeteilt auf Rahmenprofil aufgeschweißt 1 Paar Auffahrampen ALU 1.700 mm zweiteilig aus ALU-Lochblech Länge: 970+730 mm Breite: 350 mm, seitlich stufenlos verschieb- und abklappbar mit Rampenwellen-Überlagerungsblech aus ALU-Warzenblech mit verstellbarem Abstützbügel, Sicherung des Ausklappteils mit Winkelhebelverschluss, klappbarer Grundhalter für 2-zeiliges Kennzeichen, 1 x Anlinker-Rampe Verriegelung in Transportstellung mit nachstellbaren Exzenterverschlüssen ACHTUNG: der

Kunze GmbH
Hermann-Oberth-Str. 3
83052 Bruckmühl
Standort NRW
Werner-von-Siemens-Str.
59348 Lüdinghausen

Telefon
+49 (0) 8062 72611-0
Außerhalb der Geschäftszeiten: +27
Handy
+49 177 333 888
E-Mail
sales@kunze-buehnen.com

Geschäftsführung Charly Kunze
Sitz der Gesellschaft
D-83052 Bruckmühl, AG Traunstein
Umsatzsteuer
DE 275370327
Umsatzsteuer
DE 275370327

Bankverbindung
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling
IBAN DE37 7115 0000 0000 1028 71
BIC SRAS3333

Kennzeichenhalter ist mittels Gummizug gesichert und muss zum Ein-/Ausklappen der Rampe abgeklappt werden 1 x Beleuchtungsanlage 12 V nach EG-Richtlinien mit Earpoint IV Leuchten, mit Stecker 13-polig, Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlussleuchte beidseitig 1 x Sonstiges Zubehör - 2 Stk. PVC-Unterlegkeile mit Halter 1 x EG-Übereinstimmungsbescheinigung TiMA
EG-Übereinstimmungsbescheinigung gemäß Genehmigung e1*2007/46*2152*02 zur Zulassung eines vollständigen Fahrzeuges in den EG-Mitgliedstaaten

Galerie



